



## CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER DIFFERENZIALE EUROCARGO

COD: BE-F46P-1"

Questa chiave a bussola poligonale con attacco quadro da 1" e diametro di 46 mm è indispensabile per operare sul pignone del differenziale dell'eurocargo.

**IVECO**



## CARRELLO IDRAULICO EXTRA BASSO “ORSETTO”

COD: BE-ORSETTO

Questo attrezzo è utilissimo per il lavoro da terra. E' un carrello idraulico extra basso che abbiamo costruito con l'aiuto dei nostri artigiani. Grazie alle sue misure ribassate questo carrello è ideale per smontare, trasportare ed infine rimontare i cambi e i differenziali dei veicoli industriali. Inoltre è dotato di una valvola di scarico controllata per regolare la discesa e salvaguardare l'operatore.




## CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE DA 65

COD: BE-POLI 65 DMAN

Questa chiave a bussola poligonale da 65 mm viene utilizzata per svitare e avvitare il pignone del differenziale del MAN. Inoltre è costruita con materiali estremamente resistenti. Infine ha un attacco quadro da 1".





## STAFFA UNIVERSALE PER DIFFERENZIALE

COD: BE-UNI/DIFF

Questo attrezzo è utilissimo per il lavoro da terra. E' un carrello idraulico extra basso che abbiamo costruito con l'aiuto dei nostri artigiani. Grazie alle sue misure ribassate questo carrello è ideale per smontare, trasportare ed infine rimontare i cambi e i differenziali dei veicoli industriali. Inoltre è dotato di una valvola di scarico controllata per regolare la discesa e salvaguardare l'operatore.



## CHIAVE PER GHIERA A 6 DENTI 71 MM

COD: BE-596/1

Questa chiave è indispensabile per avvitare e allentare la ghiera del differenziale SETRA.



Mercedes-Benz



## CALETTATORE PER MONTAGGIO ANELLO PIGNONE CONICO IVECO

COD: BE-4244

Innanzitutto questo attrezzo si utilizza per montare la guarnizione del pignone conico del differenziale nei modelli IVECO EUROCARGO. Infine, come tutta la nostra attrezzatura, è costruito con materiali speciali.

**IVECO**



## CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE DA 60

COD: BE-DIFF-PIGN/STRALIS

Questa chiave a bussola poligonale da 60 mm viene utilizzata per svitare e avvitare il pignone del differenziale dello STRALIS IVECO. Inoltre è costruita con materiali estremamente resistenti. Infine ha un attacco quadro da 1".

**IVECO**