



## CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 100MM

COD: BE-OTT/100

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1". Nel caso specifico è particolarmente indicata per i mozzi anteriori SCANIA.





## **CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 112 MM**

**COD: BE-OTT/112**

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1" con un diametro di 112 mm. Nel caso specifico è particolarmente indicata per gli assali ROR.



## **CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 115 MM**

**COD: BE-OTT/115**

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1" con un diametro di 115 mm. Nel caso specifico è particolarmente indicata per i mozzi Volvo.



## **CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 120 MM**

**COD: BE-OTT/120**

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1". Nel caso specifico è particolarmente indicata per i mozzi R.O.R. e ACERBI.



## **CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 123 MM**

**COD: BE-OTT/123**

Azionamento quadro da 1 costruita con acciaio fosfatato che la rende molto resistente e infine alta precisione di misura. Indispensabile per assiali ACERBI.



## CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 80MM

COD: BE-OTT/80

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1". Nel caso specifico è particolarmente indicata per i mozzi anteriori SCANIA.





## CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 83 MM

COD: BE-OTT/83

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1". Nel caso specifico è particolarmente indicata per gli assali ROR.



## **CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 85 MM**

**COD: BE-OTT/85**

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1" con un diametro di 85 mm. Infine è stata costruita nel rispetto massimo delle misure quindi con la massima precisione.





## CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 86 MM

COD: BE-OTT/86

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1". Nel caso specifico è particolarmente indicata per gli assali ROR.



## **CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE DA 96 MM**

**COD: BE-OTT/96**

Questa chiave a bussola è costruita in acciaio fosfatato che la rende estremamente resistente. Viene utilizzata per avvitare o allentare i dadi dei mozzi e ha un attacco quadro da 1" con un diametro di 96 mm. Infine è stata costruita nel rispetto massimo delle misure quindi con la massima precisione.