



## **CHIAVE A 6 DENTI PER MOZZI ACTROS DA 117 MM**

**COD: BE-3082**

Questa chiave è indispensabile per chi si occupa di mezzi del marchio MERCEDES ACTROS e per l'asse centrale ATEGO 1828. Grazie a questa chiave è possibile allentare e avvitare le ghiera dei mozzi a sei incavi con distanza tra i denti di 117 mm. Infine come tutti i nostri prodotti è costruita con materiali speciali.



Mercedes-Benz



## CHIAVE PER GHIERA A 4 DENTI

COD: BE-3085

Questa chiave è ideale per avvitare e allentare le ghiera dei mozzi posteriori dei modelli Renault Mascot e Traffic. Infine la distanza tra i denti è di 80 mm.






## CHIAVE PER GHIERA A 6 DENTI 100 MM

COD: BE-3086

Questa chiave a bussola ad azionamento quadro è costruita in acciaio speciale estremamente robusta utilizzabile per il serraggio e l'allentamento delle ghiera della testina dello sterzo dei BUS VOLVO. Grazie a questa chiave è possibile allentare e avvitare le ghiera dei mozzi a sei incavi con distanza tra i denti di 100 mm. Infine come tutti i nostri prodotti è costruita con materiali speciali.





## CHIAVE PER GHIERA A 6 DENTI 122 MM

COD: BE-3087

Questa chiave a bussola ad azionamento quadro è costruita in acciaio speciale estremamente robusta utilizzabile per il serraggio e l'allentamento delle ghiera dei mozzi dei BUS Mercedes. Grazie a questa chiave è possibile allentare e avvitare le ghiera dei mozzi a sei incavi con distanza tra i denti di 122 mm. Infine come tutti i nostri prodotti è costruita con materiali speciali.



Mercedes-Benz



## **CHIAVE PER GHIERA A 4 DENTI 63 MM**

**COD: BE-333091**

Questa chiave a quattro denti con attacco quadro da 3/4" è indispensabile per avvitare e allentare la ghiera registro cuscinetti mozzi anteriori dell'IVECO Daily nei modelli costruiti dopo il 2014.

**IVECO**



## CHIAVE A 4 DENTI PER GHIERA TRASMISSIONE SCANIA MM.64

COD: BE-B528

Bussola per ghiera cambio Scania. Diametro esterno 70 mm, diametro fra i denti 64 mm e infine spessore denti 7 mm.





## CHIAVE PER GHIERA A 6 DENTI 101,5 MM

COD: BE-MAN-3149

Questa chiave a bussola ad azionamento quadro è costruita in acciaio speciale estremamente robusta utilizzabile per il serraggio e l'allentamento delle ghiera dei mozzi anteriori MAN TGA R MB10+13 TON. Grazie a questa chiave è possibile allentare e avvitare le ghiera dei mozzi a sei incavi con distanza tra i denti di 93 mm. Infine come tutti i nostri prodotti è costruita con materiali speciali.





## CHIAVE A SEI DENTI PER MOZZO MERCEDES SPRINTER MM.63

COD: BE-SPRINTER63

Utilizzabile per avvitare o allentare i mozzi del Mercedes Sprinter da 63 mm. Questa chiave ha la possibilità di essere utilizzata con o senza il canotto guida in quanto è fissato alla chiave con una vite a grano.



Mercedes-Benz





## CHIAVE A SEI DENTI DIAMETRO 87 MM

COD: BE-33/152

Questa chiave a bussola ad azionamento quadro è costruita in acciaio speciale estremamente robusta utilizzabile per il serraggio e l'allentamento delle ghiera dei mozzi sui mezzi Mercedes Benz Atego, Vitaro 814, MAN. Grazie a questa chiave è possibile allentare e avvitare le ghiera dei mozzi a sei incavi con distanza tra i denti di 87 mm. Infine come tutti i nostri prodotti è costruita con materiali speciali.



## CHIAVE A 6 DENTI PER MOZZI ACTROS DA 115 MM

COD: BE-115ACTROS

Questa chiave è indispensabile per chi si occupa di mezzi del marchio MERCEDES ACTROS . Grazie a questa chiave è possibile allentare e avvitare le ghiera dei mozzi a sei incavi con distanza tra i denti di 115 mm. Infine come tutti i nostri prodotti è costruita con materiali speciali.



Mercedes-Benz



## **CHIAVE PER MOZZI MAN DA 117 MM**

**COD: BE-117MAN-POST**

Chiave a bussola in acciaio rinforzato ad azionamento quadro da 1 $\frac{1}{2}$ . Utilizzabile per il serraggio e l'allentamento delle ghiera dei mozzi posteriori da 117mm (MAN TGA)





## CHIAVE A 6 DENTI PER MOZZI POSTERIORI MERCEDES 117 MM

COD: BE-395/2 ACTROS

Questa chiave è indispensabile per chi si occupa di mezzi del marchio MERCEDES. Grazie a questa chiave è possibile allentare e avvitare le ghiera dei mozzi a sei incavi con distanza tra i denti di 117 mm. Infine come tutti i nostri prodotti è costruita con materiali speciali.



Mercedes-Benz



## **CHIAVE PER GHIERA A 6 DENTI 93MM**

**COD: BE1293/1**

Questa chiave a bussola ad azionamento quadro è costruita in acciaio speciale estremamente robusta utilizzabile per il serraggio e l'allentamento delle ghiera dei mozzi anteriori Man e Mercedes. Grazie a questa chiave è possibile allentare e avvitare le ghiera dei mozzi a sei incavi con distanza tra i denti di 93 mm. Infine come tutti i nostri prodotti è costruita con materiali speciali.



## CHIAVE PER GHIERA A 6 DENTI PER MOZZI MERCEDES E BUS

COD: BE-3076

Chiave per ghiera a 6 denti per mozzi mercedes e bus



Mercedes-Benz