SCHEDA TECNICA TF pro | SAFE MISCELA

Cod. Art.

Descrizione

TF pro | SAFE è una innovativa miscela a base di alcool, glicole dipropilenico, acqua e sali quaternari di ammonio studiata per essere nebulizzata **esclusivamente** attraverso i sistemi nebbiogeni brevettati termospray. La nebbia ottenuta attraverso questo procedimento di nebulizzazione, oltre a proteggere dai tentativi di furto, deterge a fondo ed igienizza tutte le superfici con cui entra in contatto con una efficienza di oltre 1700 volte superiore ad un normale sistema spray. Infatti la dimensione delle goccioline nebulizzate, nell'ordine del micron, permette di raggiungere tutte le possibili fessure, angoli e superfici (anche verticali) con una formidabile azione detergente ed igienizzante, mantenendo nel contempo inalterate le prestazioni del sistema nebbiogeno TF pro | LITE come strumento di sicurezza anti intrusione.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto: Confezione Aerosol

 $pH: 6,5 \pm 1,0$

Odore: di essenza, profumato

Idrosolubilità: Completa

Contiene (Reg. CE 648/2004)

Acqua, Dipropilen Glycol, Alcol Isopropilico, Alcol Etilico, Cloruri di di-C12-18-alchildimetilammonio, essenza di arancio

Etichettatura

La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Consigli di prudenza (Reg. CE 1272/2008 CLP)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Prodotto da non ingerire.

Istruzioni per l'uso

Per l'installazione e la configurazione del Sistema Nebbiogeno TF pro | SAFE attenersi scrupolosamente al manuale contenuto nella confezione.

Nebulizzare la miscela per alcuni secondi, in base alla dimensione del locale (come riportato nel manuale), utilizzando esclusivamente l'apposito Sistema Nebbiogeno TF pro | LITE.

Per un'efficace azione detergente/igienizzante passare, dopo la nebulizzazione, un panno asciutto o MOP sulle superfici entrate in contatto con la miscela nebulizzata. Risciacquare la superficie se deve entrare in contatto diretto con gli alimenti. In presenza di tessuti e/o superfici delicate, verificarne preventivamente la compatibilità del prodotto.

Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda informativa di sicurezza per l'impiego nelle attività professionali soggette all'applicazione del D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e s.m.

