

CHIAVI E BUSSOLE ISOLATE



Chiavi di manovra isolate	139
Chiavi a bussola e accessori da 1/2" isolate	140
Chiavi a bussola e accessori da 3/8" isolate	142

TAGLIACAVI E SPELLACAVI



Tagliacavi a cricchetto	147
Tagliacavi per cavi in rame	147
Spellacavi	148

GIRAVITI E PINZE ISOLATE



Giraviti isolati	144
Pinze isolate	146
Tronchesi isolate	146
Forbici e cutter isolati	147

SPELLAFILI E PINZE PER CAPICORDA



Spellafili	149
Pinze per capicorda e per connettori	150
Set pinza per capicorda + connettori	151

4



PINZE PER ELETTRONICA



Micropinze a becchi piatti	152
Micropinze a becchi mezzotondi	153
Microtronchesi a taglienti semirasi	154
Microtronchesi a taglienti obliqui e frontali	155

PINZETTE DI PRECISIONE



Pinzetta a punte piatte	157
Pinzetta a punte corte	157
Pinzetta a punte finissime	157
Pinzetta a punte curve	157

MICROGIRAVITI PER ELETTRONICA



Microgiraviti a taglio	156
Microgiraviti a croce	156
Microgiraviti Torx	156
Microgiraviti con testa esagonale	156



UNA GAMMA COMPLETA DI UTENSILI ISOLATI

La sempre più crescente esigenza di sicurezza negli ambienti di lavoro, ha portato **FASANO Tools** a dedicare una sezione intera a tutta la gamma di utensili isolati.

All'interno della sezione sono presenti sia soluzioni per il mondo artigianale, industriale e Automotive (per l'utilizzo su vetture ibride).

Tutti gli utensili isolati **FASANO Tools** rispettano gli standard internazionali di sicurezza e certificazione.

Tutti gli utensili isolati **FASANO** sono sottoposti ad accurate prove che ne attestano la completa sicurezza e affidabilità, in conformità con la **NORMA INTERNAZIONALE EN60900**



NUOVO RANGE DI ARTICOLI PER IL SETTORE ELETTRICO

Nell'ottica di un continuo sviluppo della propria gamma prodotti, **FASANO Tools** introduce un'importante range di articoli specifici per il settore elettrico.

Spellacavi, aggraffatrici, spellafile... tutto ciò che occorre per un lavoro di precisione e qualità!



ARTICOLI SPECIFICI PER IL SETTORE ELETTRONICO

Ampiezza di gamma, qualità degli acciai utilizzati ed estrema affidabilità.... sono questi gli elementi che caratterizzano la nuova gamma di micro-pinze per il settore elettronico.

Unitamente a queste, la gamma di micro-giraviti e pinzette multi-uso completano il range di prodotti dedicati all'elettronica.



Chiave a forchetta semplice

CODICE	mm	L/mm	€/Pz
FG 603/E7	7	90	
FG 603/E8	8	105	
FG 603/E9	9	105	
FG 603/E10	10	105	
FG 603/E11	11	125	
FG 603/E12	12	125	
FG 603/E13	13	155	
FG 603/E14	14	155	
FG 603/E16	16	170	
FG 603/E17	17	170	
FG 603/E18	18	180	
FG 603/E19	19	180	



Set chiavi a forchetta semplici

CODICE	Contenuto	€/Pz
FG 603/SP6	8,10,13,14,17,19mm	
FG 603/SP9	8,10,11,12,13,14,16,17,19mm	
FG 603/SP11	8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm	



Set 12 chiavi a forchetta semplici

CODICE	Contenuto	€/Pz
FG 603/SC12	7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm	




Chiave regolabile a rullino

CODICE	Apertura max	Lunghezza	€/Pz
FG 35/E250	30mm	250mm / 10"	



Cricchetto reversibile da 1/2"

CODICE	Lunghezza	€/Pz
FG 625E/CR12	255mm	



1/2"

Chiave a bussola esagonale con attacco quadro 1/2"



CODICE	mm	L/mm	€/Pz
FG 625E/10	10	55	
FG 625E/11	11	55	
FG 625E/12	12	55	
FG 625E/13	13	55	
FG 625E/14	14	55	
FG 625E/17	17	55	

CODICE	mm	L/mm	€/Pz
FG 625E/19	19	55	
FG 625E/22	22	55	
FG 625E/24	24	55	
FG 625E/27	27	55	
FG 625E/32	32	55	



1/2"

Inserto a bussola esagonale attacco quadro 1/2"

CODICE	mm	L/mm	€/Pz
FG 150E/H4	4	76	
FG 150E/H5	5	76	
FG 150E/H6	6	76	
FG 150E/H8	8	76	
FG 150E/H10	10	76	



1/2"

Inserto a bussola esagonale attacco quadro 1/2" - mod. lungo

CODICE	mm	L/mm	€/Pz
FG 150E/LH4	4	118	
FG 150E/LH5	5	118	
FG 150E/LH6	6	118	
FG 150E/LH8	8	118	
FG 150E/LH10	10	118	



1/2"

Quadro maschio a T da 1/2"

CODICE	Lunghezza	€/Pz
FG 625E/T12	205mm	



Dotato di sistema di aggancio/sgancio rapido



1/2"



Prolunga da 1/2"

CODICE	Lunghezza	€/Pz
FG 625E/PR125	125mm	
FG 625E/PR250	250mm	



Dotato di sistema di aggancio/sgancio rapido



1/2"



1/2"

 1000V
IEC 60900

 **FG 625E/10,11,13,14,17,19,22,24,27,32**

 **FG 150E/H4,5,6,8,10**

 **FG 625E/CR12**

 **FG 625E/T12**

 **FG 625E/PR125**
FG 625E/PR250

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 625E/S20	20pz	

 **FG 625E/10,11,12,13,14,17,19,22,24**

 **FG 625E/CR12**

 **FG 625E/PR125**
FG 625E/PR250

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 625E/S12	12pz	

 1000V
IEC 60900



1/2"

 **FG 625E/10,13,14,17,19**

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 625E/S5	05pz	

 1000V
IEC 60900

1/2"



 **FG 150E/H4,5,6,8**

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 150E/S4	04pz	

 1000V
IEC 60900



1/2"

Cricchetto reversibile da 3/8"

CODICE	Lunghezza	€/Pz
FG 624E/CR38	195mm	

1000V
IEC 60900

3/8"

Chiave a bussola esagonale con attacco quadro 3/8"

1000V
IEC 60900

CODICE	mm	L/mm	€/Pz
FG 624E/8	8	49	
FG 624E/10	10	49	
FG 624E/12	12	49	
FG 624E/13	13	49	

CODICE	mm	L/mm	€/Pz
FG 624E/14	14	49	
FG 624E/17	17	49	
FG 624E/19	19	49	
FG 624E/22	22	49	



3/8"

Inserto a bussola esagonale attacco quadro 3/8"

CODICE	mm	L/mm	€/Pz
FG 149E/H4	4	65	
FG 149E/H5	5	65	
FG 149E/H6	6	65	
FG 149E/H8	8	65	

1000V
IEC 60900

3/8"

Quadro maschio a T da 3/8"

CODICE	Lunghezza	€/Pz
FG 624E/T38	205mm	

Dotato di sistema di
aggancio/sgancio rapido1000V
IEC 60900

Prolunga da 3/8"

CODICE	Lunghezza	€/Pz
FG 624E/PR125	125mm	
FG 624E/PR250	250mm	

1000V
IEC 60900Dotato di sistema di
aggancio/sgancio rapido

3/8"



3/8"

 1000V
IEC 60900

 **FG 624E/8,10,12,13,14,17,19,22**

 **FG 149E/H4,5,6,8**

 **FG 624E/CR38**

 **FG 624E/T38**

 **FG 624E/PR125**
FG 624E/PR250

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 624E/S16	16pz	

 **FG 624E/8,10,12,13,14,17,19**

 **FG 624E/CR38**

 **FG 624E/PR125**
FG 624E/PR250

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 624E/S10	10pz	

 1000V
IEC 60900



3/8"

 **FG 624E/8,10,12,13,17,19**

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 624E/S6	06pz	

 1000V
IEC 60900

3/8"



 **FG 149E/H4,5,6,8**

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 149E/S4	04pz	

 1000V
IEC 60900




3/8"

Giravite isolato per viti con testa ad intaglio

CODICE	AxB mm	L1 mm	Ø2 x L2 mm	L/mm	Q.tà min.	€/Pz
FG 22E/2.5x75	2.5x0.4	75	28.9X101	176	5pz	
FG 22E/3x100	3.0x0.5	100	28.9X101	201	5pz	
FG 22E/4x100	4.0x0.8	100	32.0x114	214	5pz	
FG 22E/5.5x125	5.5x1.0	125	32.0x114	239	5pz	
FG 22E/6.5x150	6.5x1.2	150	36.0x125	275	2pz	
FG 22E/8x175	8.0x1.2	175	36.0x125	300	2pz	



1000V
IEC 60900



Set 6 giraviti isolati per viti con testa ad intaglio




CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 22E/SL6	2.5x75, 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	

Giravite isolato per viti con testa a croce PH

CODICE	PH	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L/mm	Q.tà min.	€/Pz
FG 22E/PH0x60	0	3.0x60	28.9X100.9	161	3pz	
FG 22E/PH1x80	1	4.5x80	32.0x114	194	3pz	
FG 22E/PH2x100	2	6.0x100	36.0x125	225	2pz	
FG 22E/PH3x150	3	8.0x150	39.4x136	286	2pz	



1000V
IEC 60900



Set 4 giraviti isolati per viti con testa a croce PH




CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 22E/SH4	PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150	

Giravite isolato per viti con testa a croce PZ

CODICE	PZ	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L/mm	Q.tà min.	€/Pz
FG 22E/PZ0x60	0	3.0x60	28.9x100.9	161	3pz	
FG 22E/PZ1x80	1	4.5x80	32.0x114	194	3pz	
FG 22E/PZ2x100	2	6.0x100	36.0x125	225	2pz	
FG 22E/PZ3x150	3	8.0x150	39.4x136	286	2pz	



 1000V
IEC 60900



Set 4 giraviti isolati per viti con testa a croce PZ



CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 22E/SZ4	PZ0x60, PZ1x80, PHZx100, PZ3x150	



Set 6 giraviti ISOLATI

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 22E/S6	3x100, 4x100, 5.5x125 PH0x60, PH1x80, PH2x100	



Set 6 giraviti ISOLATI

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 22E/SZ6	3x100, 4x100, 5.5x125 PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100	



Pinza universale

CODICE	mm	Inch	€/Pz
FG 59/IS180	180	7"	
FG 59/IS200	200	8"	

**Pinza a becchi mezzotondi**

CODICE	mm	Inch	€/Pz
FG 61/IS200	200	8"	

**Tronchese a taglienti diagonali**

CODICE	mm	Inch	€/Pz
FG 63/IS160	160	6"	

**Tronchese a taglienti diagonali - mod. pesante**

CODICE	mm	Inch	€/Pz
FG 63/HIS180	180	7"	
FG 63/HIS200	200	8"	

**Pinza regolabile a cerniera chiusa**

CODICE	mm	inch	n° posiz.	€/Pz
FG 58IS/250	250	9.5"	5	

**Pinza spellafili**

CODICE	mm	Inch	€/Pz
FG 68/IS160	160	6"	





Set 3 pinze con manici isolati

CODICE	CONTENUTO	€/Pz
FG 59IS/S3	FG 59/IS180, FG 61/IS200, FG 63/IS160	



Forbice da elettricista, dotata di incavo spellafili

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 49/E	155	



1000V
IEC 60900

Cutter isolato per elettricisti

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 48/IS	185	



1000V
IEC 60900



Speciale sistema di bloccaggio doppio della lama



Tagliacavi a cricchetto - non isolato

CODICE	Capacità	L/mm	€/Pz
FG 68/CR	325mm ² - 36 Ømm	255	



Tagliacavi per cavi in rame - non isolato

CODICE	Capacità	L/mm	€/Pz
FG 68/CC	255mm ² - 32 Ømm	600	

Spellacavi semplice

CODICE	Capacità Ø	L/mm	€/Pz
FG 68/CS1	4 - 28mm	105	

FG 68/CS1-R
Lama di ricambio: **5,70€**



- arco di tenuta autoserrante
- profondità di taglio regolabile

Spellacavi con lama a coltello

CODICE	Capacità Ø	L/mm	€/Pz
FG 68/CS2	8 - 28mm	175	

FG 68/CS2-R
Lama di ricambio:



- arco di tenuta autoserrante
- profondità di taglio regolabile

Spellacavi elicoidale

CODICE	Capacità Ø	L/mm	€/Pz
FG 68/CS6	8 - 28mm	140	

FG 68/CS6-R
Lama di ricambio:



- arco di tenuta autoserrante
- profondità di taglio regolabile

Spellacavi multifunzione

CODICE	Capacità Ø	L/mm	€/Pz
FG 68/SP1	0.5 - 6mm ² / 20-10AWG RG59 & RG6	140	



GIRAVITE PROVACIRCUITO 6-24V

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 22/CF24	125	8,00

CE



GIRAVITE CERCAFASE 110/250V

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 22/CF250	190	

CE

Certificato DIN 0680



Pinza taglia e spellafili per capicorda isolati

CODICE	Ømm ²	AWG	L/mm	€/Pz
FG 68/S1	0.75 - 6	10-24	215	



Pinza taglia e spellafili automatica per capicorda non isolati

CODICE	Ømm ²	AWG	L/mm	€/Pz
FG 68/SP	0.2 - 6	8-24	205	



Spellafili frontale, dotata di incavo spellafili

CODICE	Ømm ²	AWG	L/mm	€/Pz
FG 68/SP2	0.2 - 6	27-17	175	



Pinza per capicorda a tubetto

CODICE	Ømm ²	AWG	€/Pz
FG 68/AT4	0.5 - 4	20-10AWG	
FG 68/AT16	6 - 16	10-5AWG	



Pinza per capicorda preisolati

CODICE	Ømm ²	AWG	€/Pz
FG 68/AG	0.5 - 6	10-22	



Pinza per capicorda NON isolati

CODICE	Ømm ²	AWG	€/Pz
FG 68/NI	0.5 - 2.5	20 - 13	



Pinza per connettori BNC per cavi coassiali RG58, RG62 e RG71

CODICE	€/Pz
FG 68/BNC	



Pinza per connettori RJ a 4, 6 e 8 poli

CODICE	CAPACITA'	€/Pz
FG 68/RJ	RJ10, RJ11/12, RJ45	



Pinza universale a matrice intercambiabile

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 68/UN	220	



Matrice intercambiabile per pinza FG 68/UN

CODICE	USO:	Ømm ²	€/Pz
FG 68/MAT4	Capicorda a tubetto	0.5 - 4	
FG 68/MAT16	Capicorda a tubetto	6 - 16	
FG 68/MAG	Capicorda preisolati	0.5 - 6	
FG 68/MAN	Capicorda NON isolati	1.5 - 10	
FG 68/MAS	Terminali NON isolati	0.5 - .5	

FG 68/MAG



FG 68/MAT4



FG 68/MAT16



FG 68/MAN



FG 68/MAS



Set pinza universale + 3 matrici (FG 68/MAT4, FG 68/MAT16, FG 68/MATG), con assortimento 436 capicorda isolati

CODICE	CONTEÚDO	€/Pz
FG 68U/S439	439pz	




MICROPINZE

Dedicato al mondo dell'Elettronica, un range di 22 modelli per soddisfare ogni specifica esigenza del lavoro quotidiano.

- Design ergonomico
- Becchi prodotti con i migliori acciai, per garantire il massimo dall'affidabilità!


BECCHI PIATTI



L1/mm: 40
A/mm: 12
B/mm: 8

Micropinza a becchi piatti lunghi lisci


CODICE	L/mm	€/Pz
FG 80/BL140	140	



L1/mm: 38
A/mm: 12
B/mm: 13

Micropinza a becchi piatti lunghi piegati lisci

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 80/BLP140	140	




L1/mm: 18
A/mm: 12
B/mm: 8

Micropinza a becchi piatti corti lisci

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 80/BP125	125	



BECCHI TONDI



L1/mm: 40
A/mm: 12
B/mm: 8

Micropinza a becchi tondi corti

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 81/BT125	125	



BECCHI MEZZOTONDI



L1/mm: 40
A/mm: 12
B/mm: 8

Micropinza a becchi mezzotondi lunghi lisci

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 81/BML140	140	



L1/mm: 29
A/mm: 12
B/mm: 8

Micropinza a becchi mezzotondi corti lisci

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 81/BMC140	140	




L1/mm: 39
A/mm: 12
B/mm: 8

Micropinza a becchi mezzotondi lunghi zigrinati

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 81/BMZ140	140	




BECCHI MEZZOTONDI AFFUSOLATI



L1/mm: 37
A/mm: 12
B/mm: 8

Micropinza a becchi mezzotondi lunghi lisci e affusolati

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 81/BMR140	140	




L1/mm: 36.5
A/mm: 12
B/mm: 12

Micropinza a becchi mezzotondi lunghi lisci, affusolati e piegati

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 81/BMP140	125	




TAGLIENTI SEMIRASI



L1/mm: 11
A/mm: 10
B/mm: 1

Microtronchese a taglianti diagonali semirasi e becchi sottili

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 82/TDS120	120	




L1/mm: 11
A/mm: 10
Taglio/: 1

Microtronchese a taglianti diagonali semirasi e becchi arrotondati

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 82/DSA120	120	



L1/mm: 11
A/mm: 10
Taglio/: 1




Microtronchese a taglianti diagonali rasi e becchi sottili


CODICE	L/mm	€/Pz
FG 82/DRS120	120	
FG 82/DRS130	130	



L1/mm: 13
A/mm: 12.5
Taglio/: 1.25



L1/mm: 11
A/mm: 10
Taglio/: 1




Microtronchese a taglianti diagonali rasi e becchi arrotondati


CODICE	L/mm	€/Pz
FG 82/DRA120	120	
FG 82/DRA130	130	



L1/mm: 13
A/mm: 12.5
Taglio/: 1.25



L1/mm: 11
A/mm: 10
Taglio/: 1




Microtronchese a taglianti diagonali rasi e becchi sottili scaricati

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 82/RAS120	120	
FG 82/RAS130	130	




L1/mm: 13
A/mm: 12.5
Taglio/: 1.25



TAGLIENTI RASI

TAGLIENTI FRONTALI



L1/mm: 12
A/mm: 12
Taglio: 1.25


**Microtronchese a
taglianti frontali**

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 83/TF120	120	




TAGLIENTI OBLIQUI

L1/mm: 12
A/mm: 12
Taglio: 1.25



L1/mm: 17
A/mm: 5
Taglio: 2




**Microtronchese a
taglianti diagonali rasi
e becchi sottili**

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 83/TD125	125	
FG 83/TD130	130	




TAGLIENTI OBLIQUI RASI



L1/mm: 8
A/mm: 12
Taglio: 0.8

**Microtronchese a
taglianti obliqui rasi
e becchi lunghi sottili**

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 84/TOR130	130	



L1/mm: 18
A/mm: 12
Taglio: 1

**Microtronchese a
taglianti obliqui rasi
- dotata di spellafilo**

CODICE	L/mm	€/Pz
FG 84/ORS130	130	



FASANO
TOOLS

Microgiravite per viti con impronta ad intaglio

CODICE	mm	L/mm	Q.tà min.	€/Pz
FG 84/F1	0.2x1.2	130	03pz	
FG 84/F2	0.2x1.5	130	03pz	
FG 84/F3	0.4x2.0	130	03pz	
FG 84/F4	0.4x2.5	140	03pz	
FG 84/F5	0.5x3.0	150	03pz	
FG 84/F6	0.6x3.5	150	03pz	
FG 84/F7	0.8x4.0	150	03pz	

Microgiravite per viti con impronta Phillips

CODICE	PH	L/mm	Q.ty min.	€/Pz
FG 84/PH00	00	130	03pz	
FG 84/PH0	0	130	03pz	
FG 84/PH1	1	140	03pz	

Microgiravite con impronta Torx

CODICE	TX	L/mm	Q.tà min.	€/Pz
FG 84/TX3	3	130	03pz	
FG 84/TX4	4	130	03pz	
FG 84/TX5	5	130	03pz	
FG 84/TX6	6	130	03pz	
FG 84/TX7	7	130	03pz	
FG 84/TX8	8	140	03pz	
FG 84/TX9	9	150	03pz	
FG 84/TX10	10	150	03pz	
FG 84/TX15	15	150	03pz	
FG 84/TX20	20	150	03pz	

Microgiravite con impronta esagonale sferica

CODICE	mm	L/mm	Q.tà min.	€/Pz
FG 84/H1.5	1.5	140	03pz	
FG 84/H2	2.0	140	03pz	
FG 84/H2.5	2.5	150	03pz	
FG 84/H3	3.0	150	03pz	



Set 6 microgiraviti in box di cartone

CODICE	pz	CONTENUTO	€/Pz
FG 84F/S6	6	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0	
FG 84F/S6B	6	1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0	
FG 84F/S6C	6	1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0	

CODICE	Pz	CONTENUTO	€/Pz
FG 84PH/S6	6	1.5, 2.0, 3.0, 4.0 PH00, PH0	
FG 84PH/S6B	6	2.0, 3.0, 3.5, 4.0 PH0, PH1	

CODICE	Pz	CONTENUTO	€/Pz
FG 84TX/S6	6	TX07, TX08, TX09, TX10, TX15, TX20	



**Pinzetta di precisione
con punte arrotondate**

CODE	L/mm	€/Pz
FG 85/TW1	115	

**ACCIAIO INOSSIDABILE
ANTIMAGNETICA, ANTIACIDO**



**Pinzetta di precisione
con punte corte finissime**

CODE	L/mm	€/Pz
FG 85/TW2	120	

**ACCIAIO INOSSIDABILE
ANTIMAGNETICA, ANTIACIDO**



**Pinzetta di precisione
con punte forti diritte**

CODE	L/mm	€/Pz
FG 85/TW3	120	

**ACCIAIO INOSSIDABILE
ANTIMAGNETICA, ANTIACIDO**



**Pinzetta di precisione
con punte finissime diritte**

CODE	L/mm	€/Pz
FG 85/TW4	110	

**ACCIAIO INOSSIDABILE
ANTIMAGNETICA, ANTIACIDO**



**Pinzetta di precisione
con punte finissime curve**

CODE	L/mm	€/Pz
FG 85/TW5	120	

**ACCIAIO INOSSIDABILE
ANTIMAGNETICA, ANTIACIDO**

